
- 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。-

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

2020年1月





高親和性AT1レセプターブロッカー

日本薬局方 オルメサルタン メドキソミル錠

オルメサルタン錠5mg「ケミファ」 オルメサルタン錠10mg「ケミファ」 オルメサルタン錠20mg「ケミファ」 オルメサルタン錠40mg「ケミファ」

処方箋医薬品

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび**令和2年1月21日付厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知**に基づき、標記製品の「使用上の注意」の記載内容を改訂致しましたので、ご案内申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品が、お手元に届くまでに若干の日時を要しますので、すでにお手元にある製品のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

## < 1. 改訂内容(2020年1月改訂)>(該当部分のみ抜粋)

「副作用」の「重大な副作用」の項の記載を一部改訂し、以下のように改めました。

下線 部:追記箇所

改訂後	改訂前
4. 副作用	4. 副作用
(1) 重大な副作用(頻度不明)	(1) 重大な副作用(頻度不明)
1)~10)省略、変更なし	1)~10)省略
11) 間質性肺炎:発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部 X 線	
異常等を伴う間質性肺炎があらわれることが	
あるので、このような場合には投与を中止し、	(関連する記載なし)
副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を	
<u>行うこと。</u>	

## く2. 改訂理由>

令和2年1月21日付厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知に基づき、「重大な副作用」の項に「間質性肺炎」を追記しました。

以上

今回の改訂内容につきましては医薬品安全対策情報 (DSU) No. 286 (2020年2月発行) に掲載される予定です。 改訂後の添付文書は独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページの「医薬品に関する情報 (https://www.pmda.go. jp/safety/info-services/drugs/0001.html)」及び弊社ホームページの「医療関係者向けサイト (http://www.npi-inc.co.jp/medical.html)」に掲載されます。併せてご利用ください。